

Codi Segur de Verificació: 07dd6f64-63c3-41c4-a340-5fbd64534951
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2019_5676741
 Data d'impressió: 16/08/2019 12:36:08
 Pàgina 1 de 5

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada

 **Generalitat de Catalunya**
 www.gencat.cat

 **Generalitat de Catalunya**
 Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública
 Sub-direcció Regional a Girona

Plaça Pompeu Fabra, 1
 17002 Girona
 Tel. 872.975.000
 canalsalut.gencat.cat

Referència
 S192 / 103102 /
 E 9000/00112404/2019
 Assumpte
 Qualitat de l'aigua Urb. Maçanet Residencial Parc

Ajuntament de Maçanet de la Selva

C/ Salvador Espriu, 1

17214 Maçanet de la Selva

Senyors/es,

En relació amb l'abastament d'aigua de consum humà de la urbanització Maçanet Residencial Park i en resposta al vostre comunicat per EACAT del 5 d'agost en el qual ens informàveu dels resultats de les analítiques de l'aigua de quatre punts de Maçanet Residencial Park i adjuntàveu informes tècnics referents a aquestes mostres per tal que valoréssim la situació, us informem el següent:

- Hem valorat els resultats del paràmetre clorat en les diferents mostres recollides enguany per aquesta sud-direcció, l'Ajuntament de Maçanet de la Selva i l'entitat gestora Rec Madral Companyia d'Aigües, SA,.
- L'Ordre SSI/304/2013 va quedar derogada amb l'entrada en vigor del Reial decret 902/2018¹ i per tant aquesta norma no és una referència actual per a valorar aquest paràmetre. No obstant això, la darrera edició de les guies de qualitat de l'aigua de l'OMS², estableix aquest valor guia provisional per clorat (700µg/L.)
- Tot i que en les mostres recollides per l'entitat gestora el 02.07.19 la concentració de clorats estava per sota de 700 µg/L, la mostra posterior de data 11.07.19 i les mostres recollides enguany per tècnics de l' Agència de Salut Pública , així com les encarregades per l'Ajuntament, posen de manifest que els resultats es mantenen, de manera reiterada, per sobre del valor guia. Això és indicatiu de que no s'han adoptat mesures suficients per corregir i prevenir l'incompliment del paràmetre clorat en l'aigua de la urbanització Maçanet Residencial i, amb la situació actual, no es pot garantir el compliment d'aquest paràmetre.
- Amb el tractament actual no es pot garantir que, de manera sostinguda en el temps, es compleixin els criteris de qualitat de l'aigua de consum de la urbanització Maçanet Residencial.

¹ Reial decret 902/2018, de 20 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, i les especificacions dels mètodes d'anàlisi del Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per al consum humà, i del Reial decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d'elaboració i comercialització d'aigües preparades envasades per al consum humà.

² Guidelines for drinking-water quality fourth edition incorporating the first addendum World Health Organization 2017 Chlorite and Chlorate in Drinking-water World Health Organization 2005.
https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/chlorateandchlorite0505.pdf

GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA
 Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://macanetdelaselva.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



Doc. original signat per:
 Luís Aragonés Martín
 12/08/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0OWS8QWMX5PGA63Y8OQG93TAMBPKOMRN

Data creació còpia:
 13/08/2019 09:30:56
 Data caducitat còpia:
 13/08/2022 00:00:00
 Pàgina 1 de 5

Codi Segur de Verificació: 07dd6f64-63c3-41c4-a340-5fbd64534951
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2019_5676741
Data d'impressió: 16/08/2019 12:36:08
Pàgina 2 de 5

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

 **Generalitat de Catalunya**
www.gencat.cat

- Per tant, s'ha requerit a l'entitat gestora Rec Madral Companyia d'Aigües, SA, que informi als usuaris, de manera immediata i pels mitjans adequats, sobre la no aptitud de l'aigua, recomanant-los que no la utilitzin per al consum humà mentre no es pugui garantir l'aptitud de l'aigua. Aquesta qualificació i la informació puntual, suficient, adequada i actualitzada al consumidor s'ha de mantenir mentre no es pugui assegurar el compliment d'aquests criteris de qualitat i s'hagi presentat documentació suficient per garantir la correcció d' aquest incompliment.
- En el cas que l'entitat gestora no informés als usuaris sobre la qualificació de l'aigua tal i com s'ha requerit, us demano que ho feu, subsidiàriament.
- Adjunto l'escrit que s'ha enviat a l'entitat gestora Rec Madral Companyia d'Aigües, SA des d'aquesta sub-direcció.

Atentament,

El cap de Servei de Protecció de la Salut

GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://macanetdelaselva.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.



Doc. original signat per:
Luis Aragonés Martín
12/08/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00WS8QWXM5PGA63Y80QG93TAMBPKOMRN

Data creació còpia:
13/08/2019 09:30:56
Data caducitat còpia:
13/08/2022 00:00:00
Pàgina 2 de 5

Codi Segur de Verificació: 07dd6f64-63c3-41c4-a340-5fbd64534951
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2019_5676741
 Data d'impressió: 16/08/2019 12:36:08
 Pàgina 3 de 5

SIGNATURES
 Cap signatura aplicada



Generalitat de Catalunya
 www.gencat.cat

Piça Pompeu Fabra, 1
 17002 Girona
 Tel. 872.975.000
 canalsalut.gencat.cat

Annex I Taula de resultats anàlisi clorats aigua zona abastament ZS Urbanització Residencial Park

Data	PM	Feta per	Laboratori	[Clorats]
22/07/2019	POLÍGON 1	Ajuntament	CECAM	1275
22/07/2019	POLÍGON 2	Ajuntament	CECAM	805
22/07/2019	POLÍGON VILLA	Ajuntament	CECAM	796
22/07/2019	POLÍGON 3	Ajuntament	CECAM	1306
11/07/2019	POLÍGON 1	Ajuntament	CECAM	1716
11/07/2019	POLÍGON 1	EGS	Lab. Cat-Gairin	1468
11/07/2019	POLÍGON 2	Ajuntament	CECAM	1526
11/07/2019	POLÍGON VILLA	Ajuntament	CECAM	1543
11/07/2019	POLÍGON VILLA	EGS	Lab. Cat-Gairin	1445
11/07/2019	POLÍGON 3	Ajuntament	CECAM	1666
11/07/2019	POLÍGON 3	EGS	Lab. Cat-Gairin	1554
02/07/2019	POLÍGON 1	EGS	Lab. Cat-Gairin	449
02/07/2019	POLÍGON VILLA	EGS	Lab. Cat-Gairin	450
02/07/2019	POLÍGON 3	EGS	Lab. Cat-Gairin	448
21/05/2019	POLÍGON 1	Servei Regional	ASP de BCN	1053
21/05/2019	POLÍGON 2	Servei Regional	ASP de BCN	916
21/05/2019	POLÍGON 3	Servei Regional	ASP de BCN	1014
21/05/2019	SECTOR VILLA	Servei Regional	ASP de BCN	927
22/11/2018	C/ Empordà	EGS	Lab. Cat-Gairin	306
22/11/2018	POLÍGON 1	EGS	Lab. Cat-Gairin	394
22/11/2018	POLÍGON 2	EGS	Lab. Cat-Gairin	402
22/11/2018	POLÍGON VILLA	EGS	Lab. Cat-Gairin	400
16/10/2018	POLÍGON 1	Servei Regional	ASP de BCN	1294
16/10/2018	POLÍGON 1	Servei Regional	ASP de BCN	1116
16/10/2018	POLÍGON 2	Servei Regional	ASP de BCN	1112
16/10/2018	POLÍGON 3	Servei Regional	ASP de BCN	1296

GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA
 Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://macanetdelaselva.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
 capçalera.



Doc. original signat per:
 Lluís Aragonès Martín
 12/08/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
 d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0OWS8QWMX5PGA63Y80QG93TAMBPOMRN

Data creació còpia:
 13/08/2019 09:30:56
 Data caducitat còpia:
 13/08/2022 00:00:00
 Pàgina 3 de 5

17/04/2018	POLÍGON 3	Servei Regional	ASP de BCN	269
17/04/2018	POLÍGON VILLA	Servei Regional	ASP de BCN	255
17/04/2018	POLÍGON 2	Servei Regional	ASP de BCN	278
17/04/2018	POLÍGON 1	Servei Regional	ASP de BCN	249
17/04/2018	Dipòsit	Servei Regional	ASP de BCN	258
19/09/2017	POLÍGON 1	Servei Regional	ASP de BCN	121
19/09/2017	POLÍGON 2	Servei Regional	ASP de BCN	491
19/09/2017	POLÍGON 3	Servei Regional	ASP de BCN	214
19/09/2017	POLÍGON VILLA	Servei Regional	ASP de BCN	473
13/09/2017	ETAP	EGS	Lab. Cat-Gairin	758
13/09/2017	ETAP	EGS	Lab. Cat-Gairin	798
06/09/2017	POLÍGON VILLA	EGS	Lab. Cat-Gairin	794
06/09/2017	POLÍGON VILLA	Ajuntament	CECAM	1385
06/09/2017	C/ Empordà, 82	EGS	Lab. Cat-Gairin	716
06/09/2017	C/ Empordà, 82	Ajuntament	CECAM	1615
06/09/2017	POLÍGON 2	EGS	Lab. Cat-Gairin	772
06/09/2017	POLÍGON 2	Ajuntament	CECAM	2779
21/08/2017	POLÍGON VILLA	Ajuntament	CECAM	1693
21/08/2017	POLÍGON 2	Ajuntament	CECAM	1986
21/08/2017	c/Montnegre, 153	Ajuntament	CECAM	635
20/06/2017	POLÍGON 3	Servei Regional	ASP de BCN	505
20/06/2017	POLÍGON 2	Servei Regional	ASP de BCN	200
20/06/2017	POLÍGON VILLA	Servei Regional	ASP de BCN	179
20/06/2017	POLÍGON 1	Servei Regional	ASP de BCN	413

Doc.original signat per:
Luis Aragonés Martín
12/08/2019Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




00WS8QWMX5PGA63Y80QG93TAMBPOMRN

Data creació còpia:
13/08/2019 09:30:56
Data caducitat còpia:
13/08/2022 00:00:00
Pàgina 4 de 5



Plaça Pompeu Fabra, 1
 07020 Maçanet
 T: 972 872 1000
canalsalut@gencat.cat

Annex II. Gràfic resultats anàlisis de clorats aigua zona abastament ZS Urbanització Residencial Park



Doc original signat per:
 Luis Aragones Martin 12/08/2019



Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web
csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

Data creació còpia:
 13/08/2019 09:30:56
 Data caducitat còpia:
 13/08/2022 00:00:00
 Pàgina 5 de 5